

# Modelo: 70334

### **Cable Ethernet Cat6A UTP Ultra Delgado**



# **Ultra Fino Y Muy Flexible:**

En comparación con el cable de red habitual, el cable de red UGREEN con un diámetro de solo 2,8 mm requiere menos espacio y ofrece más libertad de movimiento. También puede sujetar el cable LAN en la puerta o colocarlo perfectamente en espacios reducidos. El conector RJ45 es un conector estándar de 34.7 mm x 11.8 mm x 13.4 mm, por lo que puede atravesar la mayoría de los diámetros de orificios, taladros y marcos de puertas de madera.

# Súper Velocidad

El cable LAN ofrece una velocidad de hasta 10 Gbps, 10 veces más rápido que los cables Cat 6 y un mayor ancho de banda de hasta 500 MHz le brinda una mejor experiencia cuando juega, transmite películas y navega por Internet.

#### Cable 100 % De Cobre:

El cable LAN utiliza cobre puro de 32 AWG como conductor interno, lo que garantiza una transferencia de datos rápida. Gracias a la tecnología de cable de par trenzado, también se puede minimizar la interferencia de la señal. Probado de acuerdo con EIA/TIA 568B para un efecto óptimo contra interferencias externas.

# **Amplia Compatibilidad:**

El cable Ethernet es compatible con el cable Cat.5, Cat.5e, Cat.6 y es adecuado para computadoras, adaptadores de red, Fritz box, enchufe ISDN, módem, conmutador, enrutador, enchufes de red, panel de conexión, POE, videoconsolas, PS3, PS4, Xbox One, Smart TV, impresoras, etc.

# **Varias Aplicaciones:**

El cable Ethernet UGREEN Cat6a es la solución perfecta para descargar, transmitir y jugar en línea en general, especialmente para instalaciones complicadas y de alta densidad en centros de datos o cualquier configuración de red donde el espacio es limitado, compatible con alta velocidad de 10 Gbps (10 veces más rápido que Cat 6 con 1000 Mbps), sin sacrificar la velocidad y la durabilidad en comparación con el cableado de red de tamaño normal.

## **Diminuto y Duradero**

Este cable de red delgado y elegante es fácil de colocar alrededor de los muebles del escritorio, entre la alfombra y la pared, lo que lo hace básicamente imperceptible.

El diámetro pequeño (2.8 mm) también facilita el manejo de la gestión de cables, gana más espacio frente al equipo y en las rutas de los cables, creando un mejor flujo de aire en su centro de datos o armario de red.

El revestimiento de PVC protege el cable contra el agua, el polvo y otros contaminantes para evitar errores de conectividad de red y mantener sus dispositivos funcionando sin problemas.

# **Especificaciones:**

\*Blindaje de Señal: U/UTP

\*Tipo: Cat 6A

\*Conductor: Cobre Libre De Oxígeno 32AWG

\*OD: 2.8 mm

\*Tipo de Conexión: RJ45

\*Interfaz: Contactos de Cobre Puro Chapados en Oro

\*Método de Conexión: 568B

\*Velocidad de Transmisión: 10 Gbps

\*Ancho de Banda: 500 MHz

\*Método de Trenzado: Pares Trenzados de 8 Núcleos

\*Certificado Bajo Prueba American Fluke

\*Revestimiento: TPE